

MAAK KENNIS MET DE NIEUWE



BRINGING YOU [HOME SAFE] SINCE 1984



[FALCON II]
BLZ. 4



[CONDOR]
BLZ. 27

BEVAT OOK: AL ONZE NIEUWE VEILIGHEIDSMODELLEN



ONZE INNOVATIE

START BIJ U

De kern van het herontwerp van onze collectie is de simpele waarheid dat de vorm altijd gebaseerd is op de beoogde functie. Elk paar schoenen dat u draagt zou met u moeten samenwerken en u niet mogen tegenwerken, vooral op het werk.

Onze schoenen zijn ontworpen voor wat uw voeten moeten doen. Ze gaan waar u gaat. Ze werken evenveel uren als u zelf werkt. En ze kunnen even hard worden uitgedaagd als u uzelf uitdaagt.

Extra damping waar uw voeten de druk als eerste voelen. Extra grip op de juiste plaatsen voor het werk dat u uitvoert. Ga vol vertrouwen aan de slag en weet dat we nooit stoppen met innoveren om u veilig thuis te brengen.



SPORTIEF



CASUAL



ELEGANT



VEILIGHEID

DAMES

SPORTIEF..... 4

CASUAL..... 12

ELEGANT..... 14

VEILIGHEID.... 18

HEREN

SPORTIEF..... 22

CASUAL..... 28

ELEGANT..... 30

VEILIGHEID.... 34

MATTEN..... 38

LEER ONZE NIEUWE VEILIGHEIDSELEMENTEN KENNEN

Zoek deze veiligheidselementen om de juiste schoen voor u en uw werk te vinden.



BESTAND TEGEN SPATTEN

Een beschermend membraan als voering of een stoffen bekleding die een barrière tegen het morsen van hete vloeistof creëert.



BESCHERMING TEGEN STRUIKELEN

De spits toelopende teen vermindert het risico op struikelen als u zich tussen verschillende vloersoorten verplaatst.



GRIPZONES

Combinatie van omgevingspecifieke SFC-profielzolen voor de allernieuwste buitenzolen voor prestaties.



FLEXIBELE ZOOL

Bevordert de natuurlijke beweging van de voet dankzij de diepe en flexibele groeven.



VEDERLICHT

Licht schuim voor een lichte stap.



EXTRA DEMPING

Nieuwe technologie voor de binnenzool en een dempende structuur die bij alle modellen een optimaal comfort bieden.



WATERDICHT

Ontworpen om uw voeten droog te houden.



WATERBESTENDIG

Materialen behandeld om vloeistoffen af te stoten.



ADEMEND

Met gaas op strategische plaatsen om uw voeten fris te houden.



AANSLUITENDE PASVORM

Smal ontwerp.



NATUURLIJKE PASVORM

Een standaard pasvorm die bijna elke voet past.



COMFORTABELE PASVORM

Ontspannen, ruime pasvorm.



BESTAND TEGEN VERSTOPPING

Een gripprofiel met een grotere afstand tussen de groeven, zodat er weinig vuil aan de buitenzool blijft zitten.



VEGANISTISCH

Bevat geen dierlijke producten of bijproducten, geen dierproeven.



LEDEREN BOVENWERK

Natuurlijk materiaal dat de voet boven de zool omsluit.



GECOAT LEDEREN BOVENWERK

Gecoat natuurlijk materiaal dat de voet boven de zool omsluit.



COMFORT BINNENZOOL

Kwalitatieve binnenzool die langdurig comfort en ondersteuning biedt.



UITNEEMBARE BINNENZOOL

Binnenzolen zijn uitneembaar, zodat u uw eigen inlegzolen of steunzolen kunt gebruiken.



ALUMINIUM VEILIGHEIDSNEUS

Aluminium veiligheidsneus - Lichtgewicht bescherming tot 200 joule volgens EN ISO 20345:2011.



NIET-METALEN VEILIGHEIDSNEUS

Niet-metalen veiligheidsneus - Lichtgewicht bescherming tot 200 joule volgens EN ISO 20345:2011.



COMPOSITIE VEILIGHEIDSNEUS

Composiet veiligheidsneus - Lichtgewicht bescherming tot 200 joule volgens EN ISO 20345:2011.



STALEN VEILIGHEIDSNEUS

Stalen veiligheidsneus - bescherming tot 200 joule volgens EN ISO 20345:2011.



PERFORATIE BESTENDIG

Bestand tegen doorboring



CE-GECERTIFICEERD

Voldoet aan de EU-richtlijnen 89/686/EEC



OB SRC

Gecertificeerd volgens EN ISO 20347:2012 - antislip



S1-GECERTIFICEERD

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2011 - antislip, veiligheidsneus, gesloten en energieabsorberend voetbed.



S2-GECERTIFICEERD

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2011 - antislip, veiligheidsneus, gesloten en energieabsorberend voetbed, waterdicht.



S3-GECERTIFICEERD

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2011 - antislip, veiligheidsneus, gesloten en energieabsorberend voetbed, waterdicht en perforatiebestendig.



S4-GECERTIFICEERD

Gecertificeerd volgens EN ISO 20345:2011 - antislip, veiligheidsneus, gesloten en energieabsorberend voetbed, waterdichte schoen/laars bestand tegen doorboring.

HET MAAKT DEEL UIT VAN HET UNIFORM, MAAR PAST OOK BIJ U

Uitgerust met een bredere hiel,
verhoogde tractie en extra demping,
multitasken uw schoenen om u veilig
thuis te brengen.



Falcon II

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 423 gram [in maat 38]

26730 Zwart
35-43

27041 Wit
36-42



- Met gas op strategische plaatsen om uw voeten fris te houden
- Verschillende tractiepatronen op de antislipbuitenzolen, geschikt voor uw beroep
- Waterbestendig
- Spits toelopende buitenzool vermindert het risico op struikelen

U BLIJFT DOORGAAN

Na zes uur van uw shift, denkt u waarschijnlijk niet aan comfort en veiligheid. Wij wel. Extra demping en verbeterde bescherming houdt u comfortabel aan de slag, waarna u veilig thuiskomt.

Pearl

240 gram [in maat 38]

26819 Zwart
35-42

23377 Grijs/Lavendel
36-42



Vederlicht



Extra demping



Flexibele zool

Flexibel groevenpatroon ontworpen om de natuurlijke beweging van de voet te bevorderen.



- Waterbestendig, ademend bovenwerk
- Tussenzool van licht schuim
- Extra comfortabele demping
- Flexibel groevenpatroon ontworpen om de natuurlijke beweging van de voet te bevorderen
- Verschillende tractiepatronen op de antislipbuitenzolen, geschikt voor uw beroep, het werkoppervlak en de omgeving
- Beschermend membraan als voering in het voorste deel biedt bescherming tegen het morsen van hete vloeistof

FLEXIBELE UREN, FLEXIBELE SCHOENEN

Een schoen en een voet horen samen te werken. Onze flexibele zool bootst de natuurlijke beweging van uw voet na, zodat u de gehele dag comfortabel loopt. Deze oplossing is geïnspireerd door het lichaam. Zo blijft u gefocust en veilig op uw voeten staan.



Vitality II

240 gram [in maat 38]

● 28362 Zwart
35-42

● 24759 Blauw
35-42



- Waterbestendig, ademend bovenwerk
- Tussenzool van licht schuim
- Extra comfortabele demping
- Uitneembare dempende binnenzool
- Beschermend membraan als voering in het voorste deel biedt bescherming tegen het morsen van hete vloeistof
- Flexibel groevenpatroon ontworpen om de natuurlijke beweging van de voet te bevorderen



Bestand
tegen spatten

Karina

230 gram [in maat 38]

● 36907 Zwart
35-43

○ 32709 Wit
35-42



- Tussenzool van licht schuim
- Flexibel groevenpatroon ontworpen om de natuurlijke beweging van de voet te bevorderen
- Waterbestendig
- Spits toelopende buitenzool vermindert het risico op struikelen
- Licht bovenwerk van kunststof



Revolution II

317 gram [in maat 38]

● 29167 Zwart
35-42

○ 28093 Wit
35-42



- Waterbestendig
- Spits toelopende buitenzool vermindert het risico op struikelen
- Licht bovenwerk van kunststof
- Uitneembare dempende binnenzool



STRUIKEL NIET TIJDENS DEZE SHIFT.



Als u niet wilt struikelen, hebt u schoenen nodig die u stevig op de grond houden.

Onze nieuwe bescherming tegen struikelen vermindert het risico op struikelen wanneer u zich van een natte ondergrond naar tapijt verplaatst, zodat u veilig naar huis kunt.

Liberty

275 gram [in maat 38]

37255 Zwart
35-42



- Waterbestendig
- Spits toelopende buitenzool vermindert het risico op struikelen
- Verschillende tractiepatronen op de antislipbuitenzolen, geschikt voor uw beroep, het werkoppervlak en de omgeving
- Uitneembare dempende binnenzool



Bescherming
tegen struikelen

Avery

230 gram [in maat 38]

34545 Zwart
35-42



- Waterbestendig
- Spits toelopende buitenzool vermindert het risico op struikelen
- Licht bovenwerk van kunststof
- Uitneembare dempende binnenzool



Triston

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 350 gram [in maat 38]

2200 Zwart
37-48

2210 Wit
37-48



- Bovenwerk van kunststof
- Waterbestendig
- Stalen schacht voor een betere ondersteuning
- Elastische band voor een comfortabele pasvorm



SFC Froggz® Classic II

245 gram [in maat 42]

5010 Zwart
37-48

5011 Wit
37-46

*Froggz® valt een maat kleiner dan normaal



- Duurzaam, licht en hoogwaardig bovenwerk van EVA
- Brede pasvorm
- Draaiende hielband



SFC Froggz® Pro

245 gram [in maat 42]

5008 Zwart

37-47 *Froggz® valt een maat kleiner dan normaal



- Duurzaam, licht en hoogwaardig bovenwerk van EVA
- Brede pasvorm • Ventilatiegaten aan de zijkant
- Uitneembare dempende binnenzool



UW WERK IS CHAOTISCH. DIT HOEFT NIET ZO TE ZIJN



Kookt er iets over op het werk, reken dan op onze nieuwe voering die bestand is tegen spatten en uw voeten tegen hete vloeistof beschermt. Dit is nog een andere manier waarop wij u veilig houden, zodat de pret kan beginnen wanneer uw shift erop zit.

Cabbie II

240 gram [in maat 38]

Canvas
34702 Zwart
35-43



- Ademend, waterbestendig canvas
- Uitneembare dempende binnenzool
- Beschermend membraan als voering in het voorste deel biedt bescherming tegen het morsen van hete vloeistof

Bestand tegen spatten



Extra damping

Old School Low-Rider III

380 gram [in maat 38]

● **Leder**
33464 Zwart
35-43

○ **Leder**
37280 Wit
36-42



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Extra comfortabele demping
- Spits toelopende buitenzool vermindert het risico op struikelen
- Uitneembare dempende binnenzool

Carter

220 gram [in maat 38]

● **Leder**
36167 Zwart
35-43



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool



Ollie II

210 gram [in maat 38]

● **Leder**
36106 Zwart
35-43



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool



VOOR VROUWEN. DOOR VROUWEN.

De vrouwen in ons team ontwerpen nu schoenen die specifiek voor u bedoeld zijn — met extra demping en stijlvolle accenten. Omdat we begrijpen hoe het is om in uw schoenen te staan.

Mary Jane II

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 310 gram [in maat 38]

3002 Zwart
35-44



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Stalen schacht
- Brede pasvorm met verstelbaar sluitriempje



Madison III

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 248 gram [in maat 38] • hak van 2.54 cm

57889 Zwart
35-42



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Stalen schacht
- Extra comfortabele demping
- Aansluitende pasvorm

Envy III

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 245 gram [in maat 38] • hak van 3.8 cm

52263 Zwart
35-42

52263W Zwart Breed
35-42

55861 Bruin
35-42



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Extra comfortabele demping
- Brede versie beschikbaar in zwart



Reese

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 241 gram [in maat 38]

57160 Zwart
35-42



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Stalen schacht
- Extra comfortabele demping



Willa

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 266 gram [in maat 38] • hak van 3.8 cm

55452 Zwart
35-42



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Stalen schacht
- Extra comfortabele demping



MEER COMFORT BESTAAT NIET

Beheers uw shift ongeacht wat er gebeurt, met de extra damping in onze nieuwste modellen.

Kora

270 gram [in maat 38] • hak van 2,54 cm

● 52152 Zwart
35-42



- Waterbestendig
- Extra comfortabele damping
- Spits toelopende buitenzool vermindert het risico op struikelen
- Nauwsluitend lederen bovenwerk



Elva

310 gram [in maat 38] • hak van 5,7 cml

● 52118 Zwart
35-42



- Waterbestendig
- Extra damping voor meer draagcomfort, ook voor lange tijd
- Spits toelopende buitenzool vermindert het risico op struikelen
- Licht bovenwerk van kunststof



Extra Damping

Marla

245 gram [in maat 38] • hak van 4,4 cm

● 57487 Zwart
35-42



- Waterbestendig
- Extra damping voor meer draagcomfort, ook voor lange tijd
- Spits toelopende buitenzool vermindert het risico op struikelen
- Nauwsluitend lederen bovenwerk



Jenni

280 gram [in maat 38]

● 3616 Zwart
35-42



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Dempende binnenzolen

LOOP MEER MET MINDER RISICO

Guardian IV

EN ISO 20345:2011 (S4) • 840 gram [in maat 38]

○ 2017 Wit 37-47 ● 2018 Groen 37-47



- Ontworpen om uw voeten droog te houden
- Bovenwerk van PVC
- 40 cm hoog
- Stalen veiligheidsneus - 200 joule
- Uitneembare dempende binnenzool



Sentinel PU

EN ISO 20345:2011 (S4) • 575 gram [in maat 38]

- 36 cm laars • Polyurethaan (PU) bovenwerk
- Ontspannen pasvorm • Geïsoleerde laars is bestand tegen temperaturen tot -20° C
- Uitneembare binnenzool

○ 2010 Wit 37-46 ● 2011 Groen 37-46

● 2012 Blauw 37-46 ● 2013 Rood 37-46


● 2014 Geel 37-46



INTRODUCTIE VAN EEN NIEUW ASSORTIMENT
VAN SAFETY JOGGER MODELLEN MET

HOGE PRESTATIE TRACTIE

DOOR SHOES FOR CREWS



*Safety Jogger valt een maat groter dan normale SFC maten



Gusto81

EN ISO 20345:2011 (S3)
665 gram [in maat 41]

○ 73695 Wit 35-48*



Volluto81

EN ISO 20345:2011 (S3)
588 gram [in maat 41]

○ 74518 Wit 35-48*



Lungo81

EN ISO 20345:2011 (S3)
736 gram [in maat 41]

○ 75966 Wit 35-48*



Dolce81

EN ISO 20345:2011 (S3)
665 gram [in maat 41]

● 76236 Zwart 35-48*



Roma81

EN ISO 20345:2011 (S3)
670 gram [in maat 41]

● 74785 Zwart 35-48*



Advance81

EN ISO 20345:2011 (S1P)
667 gram [in maat 41]

● 71056 Zwart 37-48*



X111081

EN ISO 20345:2011 (S3)
680 gram [in maat 41]

● 74670 Zwart 36-48*



X1100N81

EN ISO 20345:2011 (S3)
747 gram [in maat 41]

● 73924 Zwart 36-48*



Elevate81

EN ISO 20345:2011 (S1P)
696 gram [in maat 41]

● 70482 Zwart 37-48*






GRIPZONES: ZONES OM STEVIG MET UW VOETEN OP DE GROND TE STAAN

Het beroep dat u uitoefent bepaalt hoe u zich beweegt en welk soort grip u nodig hebt. U haast zich misschien van de ene naar de andere plaats op een gladde ondergrond. Of u beweegt zich mogelijk tussen hete ovens in een kleine ruimte.


Ons systeem met gripzones combineert de meest doeltreffende en krachtige tractiepatronen en plaatst deze waar u ze het meest nodig hebt. Wij bieden u een veiligere werkomgeving, ongeacht waar u werkt.



Grotere gripprofielen en meer afstand tussen de groeven verbeteren de duurzaamheid en zorgen voor minder opeenhoping van vuil aan een belangrijke gripzone zoals de hiel.

Ons nieuwste, meest doeltreffende gripsysteem, precies waar u het nodig hebt.

Bescherming tegen struikelen: ontworpen zodat u zich veilig tussen verschillende ondergronden en omgevingen kunt verplaatsen.



De geaccentueerde hiel biedt zowel demping als stabiliteit.

Flexibele zool: ontworpen om uitzonderlijk flexibel en licht te zijn en om mogelijke verstopping te vermijden.

Bescherming tegen struikelen: ontworpen zodat u zich vlot tussen verschillende soorten werkomgevingen kunt verplaatsen.



Dankzij de duurzame grip die de hiel versterkt, worden slip- en valongevallen aanzienlijk verminderd, zodat u tijdens uw shift veilig bent.

Onze gepatenteerde grip, waarvan het merendeel van de buitenzool is voorzien, houdt werknemers al tientallen jaren veilig.

De afdekking tegen struikelen aan de voorzijde van de schoen voorkomt valongevallen.



Extra damping



Vederlicht

Lichtgewicht ontwerpen voor een vlotte shift.




Bestand tegen spatten

U DOET HET WERK, WIJ DRAGEN DE LASTEN.

De gemiddelde werkschoen weegt 400 gram. Met ons nieuw Vederlicht-ontwerp, deden we daar 105 gram af. Wij blijven doorgaan met het ontwikkelen van lichtgewicht technologieën voor het verminderen van de druk op uw rug, benen en voeten. Welkom bij de Bridgetown.

Bridgetown

295 gram [in maat 42]

28740 Zwart
38-4824320 Grijs/Citrus **GELIMITEERDE UITVOERING**
38-46

- Waterbestendig, ademend bovenwerk
- Tussenzool van licht schuim
- Extra comfortabele damping
- Flexibel groevenpatroon ontworpen om de natuurlijke beweging van de voet te bevorderen
- Verschillende tractiepatronen op de antislipbuitenzolen, geschikt voor uw beroep, het werkoppervlak en de omgeving
- Beschermend membraan als voering in het voorste deel biedt bescherming tegen het morsen van hete vloeistof

NIET MEER STRUIKELEN.

Met onze nieuwe bescherming tegen struikelen verplaatst u zich vlot van een gladde ondergrond naar tapijt en vermindert u het risico op struikelen.

We dragen zorg voor uw stappen, zodat u zich kunt focussen op de rest.

 Bescherming tegen struikelen

Endurance II

285 gram [in maat 42]

● 22782 Zwart
39-50



- Waterbestendig, ademend bovenwerk
- Flexibel groevenpatroon ontworpen om de natuurlijke beweging van de voet te bevorderen
- Beschermend membraan als voering in het voorste deel biedt bescherming tegen het morsen van hete vloeistof
- Tussenzool van licht schuim
- Extra comfortabele demping

 Extra Damping



Wes

230 gram [in maat 42]

● 39204 Zwart
38-47



- Ademende synthetische materialen
- Beschermend membraan als voering in het voorste deel biedt bescherming tegen het morsen van hete vloeistof
- Spits toelopende buitenzool vermindert het risico op struikelen
- Uitneembare dempende binnenzool

Grayson

250 gram [in maat 42]

● 36479 Zwart
38-48



- Tussenzool van licht schuim
- Flexibel groevenpatroon ontworpen om de natuurlijke beweging van de voet te bevorderen
- Verschillende tractiepatronen op de antislipbuitenzolen, geschikt voor uw beroep, het werkoppervlak en de omgeving
- Spits toelopende buitenzool vermindert het risico op struikelen



Evolution II

390 gram [in maat 42]

● 21211 Zwart
38-50

○ 28289 Wit
38-49



- Waterbestendig
- Spits toelopende buitenzool vermindert het risico op struikelen
- Licht bovenwerk van kunststof
- Uitneembare dempende binnenzool



 Extra Damping

BLIJF GEFOCUST.

 **Gripzones**

 **Ons nieuwe systeem met gripzones gebruikt de juiste tractiepatronen voor uw beroep, ondergrond en werkomgeving, zodat u veilig en beschermd bent, waar u ook komt.**

Freestyle II

345 gram [in maat 42]

38140 Zwart
38-48



- Waterbestendig
- Verschillende tractiepatronen op de antislipbuitenzolen, geschikt voor uw beroep, het werkoppervlak en de omgeving
- Spits toelopende buitenzool vermindert het risico op struikelen

SFC Froggz® Classic II

245 gram [in maat 42]

5010 Zwart
37-48)*

5011 Wit
3-12 (37-46)

*Froggz® valt een maat kleiner dan normaal



- Duurzaam, licht en hoogwaardig bovenwerk van EVA
- Brede pasvorm
- Draaiende hielband

SFC Froggz® Pro

245 gram [in maat 42]

5008 Zwart
37-47**Froggz® valt een maat kleiner dan normaal



- Duurzaam, licht en hoogwaardig bovenwerk van EVA
- Brede pasvorm • Ventilatiegaten aan de zijkant
- Uitneembare dempende binnenzool

Condor

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 465 gram [in maat 42]

28777 Zwart
38-48

29166 Wit
38-47



- Met gaas op strategische plaatsen om uw voeten fris te houden
- Verschillende tractiepatronen op de antislipbuitenzolen, geschikt voor uw beroep
- Waterbestendig
- Spits toelopende buitenzool vermindert het risico op struikelen



Triston

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 425 gram [in maat 42]

2200 Zwart
37-48

2210 Wit
37-48



- Bovenwerk van kunststof
- Waterbestendig
- Stalen schacht voor een betere ondersteuning
- Elastische band voor een comfortabele pasvorm



WEES VEILIG OP UW WERK

EN NA DE WERKUREN.

Klok uit in een schoen die bescherming en een natuurlijke pasvorm biedt, zonder compromis in stijl. Omdat uw shift erop zit, maar uw dag nog niet.



Old School Low-Rider III

380 gram [in maat 42]

● **Leder**
36277 Zwart
38-47



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Extra comfortabele demping
- Spits toelopende buitenzool vermindert het risico op struikelen
- Uitneembare dempende binnenzool

○ **Leder**
33870 Wit
39-47

Carter

220 gram [in maat 42]

● **Leder**
38664 Zwart
38-47



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool



Ollie II

210 gram [in maat 42]

● **Leder**
34257 Zwart
38-47



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool



Bestand tegen spatten



Cabbie II

240 gram [in maat 42]

● **Canvas**
34897 Zwart
38-47



- Ademend, waterbestendig canvas
- Uitneembare dempende binnenzool
- Beschermend membraan als voering in het voorste deel biedt bescherming tegen het morsen

BLIJF VEILIG.
BLIJF COMFORTABEL.
IN ELK MODEL.



Drie pasvormen voor het ideale draagcomfort.

AANSLUITEND NATUURLIJK COMFORT

Dex

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 499 gram [in maat 42]

54747 Zwart
38-47



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Stalen schacht
- Uitneembare dempende binnenzool
- Bredere hiel voor verhoogde tractie



Aansluitende pasvorm - VENICE 1217 Bruin



Natuurlijke pasvorm -
SENATOR 1211 Bruin



sg996

Venice

460 grams [based on size 42]

- 1207 Zwart 39-47 ● 1217 Bruin 39-47



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Smalle pasvorm
- Stalen schacht
- Uitneembare dempende binnenzool

**Statesman**

345 gram [in maat 42]

- 1202 Zwart 39-47



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Stalen schacht
- Uitneembare dempende binnenzool

**Senator**

385 gram [in maat 42]

- 1201 Zwart 39-47 ● 1211 Bruin 39-47



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Stalen schacht
- Uitneembare dempende binnenzool

Cambridge II

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 360 gram [in maat 42]

- 2032 Zwart 38-49



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Stalen schacht
- Uitneembare dempende binnenzool

**Ambassador**

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 350 gram [in maat 42]

- 2033 Zwart 39-47



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Smalle pasvorm
- Stalen schacht
- Uitneembare dempende binnenzool

**Aristocrat III**

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 350 gram [in maat 42]

- 2031 Zwart 38-47



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Stalen schacht
- Uitneembare dempende binnenzool

**Executive Wing Tip III**

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 350 gram [in maat 42]

- 2030 Zwart 38-47



- Waterbestendig
- Lederen bovenwerk
- Stalen schacht
- Uitneembare dempende binnenzool



LOOP MEER MET MINDER RISICO


INTRODUCTIE VAN EEN
NIEUW ASSORTIMENT VAN
SAFETY JOGGER MODELLEN
MET HOGE PRESTATIE
TRACTIE
DOOR SHOES FOR CREWS

SAFETY JOGGER

TRACTION BY

SHOES
FOR CREWS

WERK VEILIGHEID



SAFETY JOGGER

TRACTION BY
SHOES
FOR CREWS



Gusto81

EN ISO 20345:2011 (S3)
665 gram [in maat 41]

73695 Wit 35-48*



Volluto81

EN ISO 20345:2011 (S3)
588 gram [in maat 41]

74518 Wit 35-48*



Lungo81

EN ISO 20345:2011 (S3)
736 gram [in maat 41]

75966 Wit 35-48*



Dolce81

EN ISO 20345:2011 (S3)
665 gram [in maat 41]

76236 Zwart 35-48*



Roma81

EN ISO 20345:2011 (S3)
670 gram [in maat 41]

74785 Zwart 35-48*



Advance81

EN ISO 20345:2011 (S1)
667 gram [in maat 41]

71056 Zwart 37-48*



X111081

EN ISO 20345:2011 (S3)
680 gram [in maat 41]

74670 Zwart 36-48*



X1100N81

EN ISO 20345:2011 (S3)
747 gram [in maat 41]

73924 Zwart 36-48*



Elevate81

EN ISO 20345:2011 (S1)
696 gram [in maat 41]

70482 Zwart 37-48*



*Safety Jogger valt een maat groter dan normale SFC maten

VEILIGHEID BEGINT VANAF DE VLOER.

Werkschoenen die u de hele dag kunt dragen en die u veilig uw werk laten uitvoeren.

Sentinel PU

EN ISO 20345:2011 (S4) • 575 gram [in maat 38]

- 36 cm laars • Polyurethaan (PU) bovenwerk
- Ontspannen pasvorm • Geïsoleerde laars is bestand tegen temperaturen tot -20° C • Uitneembare binnenzool

● 2010 Wit
37-46

● 2011 Groen
37-46

● 2012 Blauw
37-46

● 2013 Rood
37-46

● 2014 Geel
37-46



Cambridge

EN ISO 20345:2011 (S2) • 525 gram [in maat 42]

● 5215 Zwart
38-48



- Ontworpen om uw voeten droog te houden
- Bovenwerk van kunststof
- Stalen schacht
- Stalen veiligheidsneus - 200 joule
- Uitneembare dempende binnenzool



Executive Wing Tip

EN ISO 20345:2011 (S2) • 665 gram [in maat 42]

● 5218 Zwart
38-47



- Ontworpen om uw voeten droog te houden
- Lederen bovenwerk
- Stalen schacht
- Stalen veiligheidsneus - 200 joule
- Uitneembare dempende binnenzool



Guardian IV

EN ISO 20345:2011 (S4) • 840 gram [in maat 38]

○ 2017 Wit
37-47

● 2018 Groen
37-47



- Ontworpen om uw voeten droog te houden
- Bovenwerk van PVC
- 40 cm hoog
- Stalen veiligheidsneus - 200 joule
- Uitneembare dempende binnenzool



MIGHTYMAT!®

U kunt op ons rekenen



MAAK VAN ELKE VLOER EEN ANTISLIPVLOER!

Wanneer uw werknemers hun beide voeten op de mat hebben, werken ze sneller en efficiënter.

Met MightyMat!® antislip vloermatten wordt elke vette, gladde wandelgang een veilige ondergrond met een goede grip.


Onze gepatenteerde antislip onderkant houdt de mat op zijn plaats



Afvoergleuven voeren vloeistoffen weg van het oppervlak



Volledig bedekt met korrels, antislip oppervlak met veel grip




Knobbeltjes tegen vermoeidheid zorgen voor meer demping



Doorsnede van de dempende antivermoeidheidslaag



Onze gepatenteerde antislip onderkant houdt de mat op zijn plaats



MIGHTYMAT CLASSIC

Voor vlakke omgevingen waar een goede grip belangrijk is.

- Bovendeel met korrels, gekartelde rand voor extra duurzaamheid
- Gepatenteerde antislip rubberen onderkant
- Past onder de deuropening
- Afmetingen 91.44 cm x 152.4 cm
- Dikte 6,5 mm

MODEL: 20



MIGHTYMAT MAX II

De ultieme antislipmat die vermoeidheid tegengaat.

- Gepatenteerde antislip rubberen onderkant
- De anti-vermoeidheidsdemping biedt de hele dag comfort
- Voorzien van een rubberen laag met traanplaatpatroon
- Afmetingen 91.44 cm x 121.92 cm
- Dikte 14,8 mm


MODEL: 40



GEGARANDEERDE KWALITEIT & MEERWAARDE

BESTEL MET VERTROUWEN

SFC OVERTREFT DE INDUSTRIENORMEN



Antisliptest EN ISO 13287:2012, uitgevoerd door TUV Rheinland LGA Products GmbH in Leipzig, Duitsland in januari 2017 * Op een schaal waarbij 0,0 de volledige afwezigheid van wrijving is en 1,0 een zeer hoge wrijving is (bijv. droog tapijt), scoort SFC 0,63 – meer dan drie keer de minimumnorm van 0,18. Alle SFC-schoenen zijn voorzien van de gepatenteerde antislipbuitenzool.

Getest product: Bridgetown 28740. Getest product: Old School III 36277

Crewguard® voor Dames en Heren

SFC MightyGrip® antislipbuitenzool biedt maximale bescherming tegen slip- en valongevallen

Soft Toe

MODEL: 50



Steel Toe

EN ISO 20345:2011

MODEL: 53



CrewGuard® Maten	XXS	XS	S	S+	M	M+	L	XL	XXL
Overeenkomstige herenmaten	-	35-37	37-38	39-41	41-42	43-44	44-45	46-48	49-51
Overeenkomstige damesmaten	32-34	35-38	38-39	40-42	42-43	44-45	-	-	-

* Alle schoenen moeten aan SFCE worden teruggestuurd in uitstekende staat, in de originele verpakking en met de originele, bijbehorende documenten. **Voor sommige landen kan dit langer duren - voor meer informatie per land raadpleeg u de pagina 'Retourneren' op de website www.sfceurope.com ***Volgens het SFCE-beleid wordt hiervoor dezelfde betaalwijze gebruikt als deze voor de terugbetaling. Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed met betrekking tot ons Beleid voor omruilen & retourneren. Alle uitverkoop en afgeprijsde artikelen zijn definitief en

MINDER TIJD, MEER BESPARINGEN!

Wilt u uw schoenen retourneren of omruilen? Geen probleem, het is snel en eenvoudig! Indien de klant om welke reden dan ook niet tevreden is met zijn/haar schoenen en deze graag zou retourneren of omruilen, neemt SFCE deze terug voor een terugbetaling of een omruiling binnen een termijn van 60 dagen na de aankoop.*

Wilt u een bestelling annuleren? U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen uw bestelling te annuleren. Raadpleeg onze website www.sfceurope.com voor meer informatie over het recht op herroeping en de gevolgen ervan.

Als u schoenen wilt terugsturen om deze om te ruilen/te retourneren: bel gewoon naar de SFCE-klantenservice op het lokale nummer (zie de lijst op de achterkant) om binnen een termijn van 60 dagen na uw aankoop een omruiling/retournering te regelen.

Eenvoudig retourneren - Log in op de website van SFCE via www.sfceurope.com, vervolgens ontvangt u een retouretiket waarop een uniek traceernummer staat, evenals een automatische e-mail met meer uitleg over de volgende stappen van de retourzending. U bevestigt het etiket aan de doos en geeft deze bij uw lokale postkantoor af. U krijgt een ontvangstbewijs voor het geretourneerde pakket. De track & trace-informatie is steeds online beschikbaar via www.sfceurope.com Het kan tot 10 werkdagen** duren voordat de retourzending het magazijn van SFCE bereikt. Na ontvangst van de schoenen in het magazijn, voorziet SFCE een terugbetaling of een creditnota. Ondervindt u problemen, neem dan contact op met onze klantenservice en vermeld de details van de retournering.

Eenvoudig omruilen - De klant kan ofwel de schoenen voor een andere maat van hetzelfde model omruilen ofwel een ander model van hetzelfde prijsniveau kiezen. De nieuwe schoenen worden verzonden zodra een van onze verwerkingsafdelingen het geretourneerde paar heeft ontvangen.

Als de klant ervoor kiest om de schoenen op eigen kosten terug te sturen zonder gebruik te maken van het meegeleverde retouretiket van SFCE, dan is de klant volledig verantwoordelijk voor de retournering van het artikel.*** Raadpleeg www.sfceurope.com voor meer informatie.

Zie sfceurope.com voor extra accessoires.



crewGuard
SLIP-RESISTANT OVER SHOES

onderworpen aan de beperkte beschikbaarheid van bepaalde maten. Het is niet mogelijk om afgeprijsde artikelen terug te sturen, om te ruilen, de prijs ervan aan te passen of de bestelling ervan te annuleren. Als de schoenen aan SFCE in een gedragen, beschadigde of vuile staat worden teruggestuurd, vindt er geen terugbetaling plaats. Beschadigde veters van schoenen/laarzen worden gratis vervangen en per post toegestuurd. Prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2017 en zijn onderhevig aan prijswijzigingen. Onder voorbehoud van typfouten.

NEEM CONTACT MET ONS OP

NATIONALE SALESMANAGER

VERENIGD KONINKRIJK

Terry Swinney
Terry@sfceurope.com

NATIONALE SALESMANAGER

FRANKRIJK EN BELGIË

Emmanuel Diemer
Emmanuel@sfceurope.com

NATIONALE SALESMANAGER

DUITSLAND, OOSTENRIJK, ZWITSERLAND, NEDERLAND EN DENEMARKEN

Michael Block
Michael@sfceurope.com

VERKOOPDIRECTEUR EUROPA

Stephan Huber
Stephan@sfceurope.com

KLANTENSERVICE

Oostenrijk	+43(720)115382
België	+32(2)8081736
Frankrijk	+33(1)76380250
Duitsland	+49(8038)9993001
Griekenland	+30(21)11981806
Ierland	+353(61)479200
Italië	+39(06)94805305
Nederland	+31(0)108080640
Polen	+48(22)3970950
Portugal	+351(30)8801732
Spanje	+34(91)1230371
Zwitserland	+41(43)5084688
Verenigd Koninkrijk	+44(203)5149347



Het schild geeft aan dat u beschermd bent. We hebben nog meer eigenschappen toegevoegd die u beschermen tegen slip- en valongevallen, hete vloeistoffen en natte ondergronden. Allemaal zodat u veilig thuis kunt komen.



BESTEL VANDAAG NOG!

WWW.SFCEUROPE.COM/NL

SHOES FOR CREWS (EUROPE) LTD. IS ER TROTS OP LID TE ZIJN
VAN DE VOLGENDE EUROPESE ASSOCIATIES:

